argo
improve your life
COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO
SPRING/SUMMER COLLECTION
2016

argo

improve your life

COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO
SPRING/SUMMER COLLECTION
2016

Portátiles
Split & Portable air conditioners 4-11

Refrescadores
Air coolers 12-21

Ventiladores
Fans 22-29

Deshumidificadores
Dehumidifiers 30-39

Difusores de esencias
Aroma diffusers 40-45

Purificadores
Air Purifiers 46-47

Mosquitos killer & Trampas
Insect killer & Traps 48-53

Datos Técnicos
Technical Data 54-66

argo

improve your life

Portátiles
Air Conditioners

improve your life

relax

Mando a distancia digital
Digital remote control

Cómodo compartimento para el mando
Useful compartment stow-remote control

Panel de control digital con display de LED
Digital control panel with LED display



Salida descarga condensadores
Condensate drain hole



Ruedas multidireccionales
Multidirectional wheels

Prácticas manillas laterales
Pratiche maniglie laterali

COMPACTO

Compacto y práctico de uso son los principales putos fuertes de Relax.

El diseño es simple y lineal y la terminación en blanco puro, "high gloss".

Funciona en frío, deshumidificación y sólo ventilación: en frío la condensación se evaporiza automáticamente mientras que en deshumidificación o cuando las condiciones de humedad son extremas, la condensación se recoge en el depósito interno.

En deshumidificación también es posible disponer del desagüe continuo de la condensación, asegurando la continuidad del funcionamiento.

Está equipado de un panel de mando con LED y mando a distancia de uso simple: existe un compartimento especial para el mando en el lateral.

Garantiza el máximo confort durante el sueño (función "SLEEP"), rearme automático después de un corte de corriente con la última selección y permite la programación del arranque-paro del aparato.

El filtro del aire se extrae fácilmente para su limpieza y muy manejable gracias a sus ruedas multidireccionales y las manillas laterales.

COMPACT

Compactness and convenience are Relax main strengths.

The design is simple and linear and the finishing is pure white "high gloss".

It works in cooling, dehumidification and ventilation: in cooling mode the condensate is automatically vaporized while in dehumidification mode or when the humidity conditions are extreme, condensate is collected in the tank inside.

In Dehumidification mode is also possible to dispose continuous drainage of condensate, ensuring continuity of operation.

Relax is equipped with LED control panel and remote control easy to use: a special compartment for control storage is placed on the product side.

It grants maximum comfort during sleeping ("SLEEP" function), restarts automatically after a power failure keeping last settings and allows you to program the unit switch-on or off.

The air filter is easily removable for cleaning and maximum portability is ensured by comfortable multidirectional wheels and side handles.

ECO-DESIGN COMPLIANT

COOLING/FRÍO

A CLASS

DRY

AUTO DIAGNOSIS

MEMORY

slimmy

Mando a distancia digtal
Digital remote control

Panel de control con display de LED
Control panel with LED display

Aletas orientables en horizontal y vertical
Air convers adjustable horizzontally and vertically

Doble salida de condensadores
Double condensate draining

Cómodo compartimento para el mando
Useful compartment stow-remote control

Fácil acceso al filtro
Air filter esay to be removed

ESTÉTICO Y FUNCIONAL

Slimmy debe su propia originalidad a la forma delgada y esbelta, que le hace fácilmente integrable incluso en los espacios más pequeños.

Cuidado diseño, caracterizado por particularidades estéticas, así como la terminación en blanco puro, "high-gloss".

Funciona en frío, deshumidificación y sólo ventilación: en frío la condensación se evaporiza automáticamente mientras que en deshumidificación o cuando las condiciones de calor y humedad son extremas, al condensación se recoge en un depósito interno.

En deshumidificación se puede disponer de un drenaje continuo de la condensación, garantizando la continuidad del funcionamiento.

Está equipado de un panel de mando con LED y mando a distancia de uso simple: existe un compartimento especial para el mando.

Garantiza el máximo confort durante el sueño (función "SLEEP"), rearme automático después de un corte de corriente con la última selección y permite la programación del arranque-paro del aparato.

Filtro de aire de fácil acceso para la limpieza y fácil manipulación gracias a las cómodas ruedas multidireccionales.

La función "X-fan" previene la formación de olores y bacterias, gracias al perfecto secado del intercambiador de calor.

La función de "auto-diágnosis" permite visualizar en la pantalla los fallos de funcionamiento, facilitando la solución.

SLIM & FUNCTIONAL

Slimmy dues its originality to its slim and slender shape that makes it easy to be placed even in small rooms.

Special care has been put into design, characterized by appreciable details, as well as in the pure white finishing, "high- gloss".

It works in cold, dehumidification and ventilation: in cooling mode the condensate is automatically vaporized while in dehumidification or when the humidity conditions are extreme, condensate is collected in the tank inside.

In Dehumidification mode is also possible to have continuous drainage of condensate, ensuring continuity of operation.

Slimmy is equipped with LED display on control panel and a "user friendly" remote control, to be placed in a special compartment on the top of the product.

It grants maximum comfort during sleeping ("SLEEP" function), restarts automatically after a power failure keeping last settings and allows you to program the unit switch-on or off.

The air filter on the air inlet can be easily removed for cleaning and maximum portability is ensured by convenient multidirectional wheels.

"X-fan" function prevents the formation of mildew and bacteria, thanks to the perfect drying of the heat exchanger.

Auto-diagnosis function shows errors on display, making easy problem solving.

ECO-DESIGN COMPLIANT

COOLING/FRÍO

A CLASS

DRY

X-FAN

AUTO DIAGNOSIS

softy
softy plus

Panel de control digital con display de LED
Digital control panel with LED display

Mando a distancia digital
Digital remote control

Flap automático motorizado
Auto-opening Flap

Recogecable integrado
Integrated Cable Winderl



Doble salida de condensados
Double Condensate Drain

Ruedas multidireccionables 360°
360° pivot wheels

DISEÑO ATRACTIVO Y PRÁCTICO

Softy se caracteriza por sus líneas suaves y la terminación plata / blanco puro, "high gloss".

El deflector de la salida de aire se abre automáticamente al arranque de la unidad y puede oscilar autónomamente o estar fija en la posición deseada, garantizando una distribución óptima del aire en el ambiente.

Funciona en frío, deshumidificación y ventilación: en frío la condensación se evaporiza automáticamente mientras que en deshumidificación o en condiciones de humedad extrema, la condensación se recoge en el depósito interno.

En deshumidificación es posible tener la descarga de la condensación en contínuo, garantizando el funcionamiento contínuo.

Dotado de panel de control con LED y mando a distancia de fácil uso.

Garantiza el máximo confort durante el sueño (función "SLEEP"), rearme automático después de un corte de corriente con la última selección y permite la programación del arranque-paro del aparato.

Filtros de aire sobre la doble aspiración de fácil acceso para su limpieza.

Manejabilidad gracias a las ruedas multidireccionales y a las manillas laterales.

La función de "auto-diágnosis" permite visualizar en la pantalla los fallos de funcionamiento, facilitando la solución.

ATTRACTIVE DESIGN & CONVENIENCE

Softy and Softy plus main features are their soft line and the silver/ pure white, "high gloss" finish.

The flap on the frontal air outlet opens automatically when you switch on the unit and may swing continuously or be fixed in one position, ensuring optimum air distribution in the environment.

They work in cooling, dehumidification, ventilation modes and heating in plus version: in cooling mode the condensate is automatically vaporized while in dehumidification or when the humidity conditions are extreme, condensate is collected in the tank inside.

In Dehumidification mode is also possible to have continuous drainage of condensate, ensuring continuity of operation.

They are equipped with LED display and remote control easy to use.

They grant maximum comfort during sleeping ("SLEEP" function), restart automatically after a power failure keeping last settings and allow you to program the unit switch-on or off.

They are equipped with two air filters on the two air inlets, easy to be removed for cleaning.

Maximum portability is ensured by comfortable multidirectional wheels and side handles.

Auto-diagnosis function shows errors on display, making easy problem solving.

ECO-DESIGN COMPLIANT

COOLING/FRÍO

A CLASS

HEATING/CALDO
SOFTY PLUS

A+ CLASS
SOFTY PLUS

DRY

AUTO DIAGNOSIS

MEMORY

Refrescadores, Nebulizadores & Ventiladores

argo

improve your life

Air coolers, Misting fans & Fans

improve your life

polifemo

Display de LED
LED display



Panel de control manual
Manual control panel



Panel evaporativo a nido de abeja
Evaporative honeycomb panel



Depósito a llenar de agua y hielo sintético (suministrado)
Tank to be filled in with water and ice-pack (provided)



Esquema de principio
Operating scheme



Mando Fino
Slim remote control

FFRESCOR NATURAL

Diseño original para un aparato versátil que, además de refrescar de modo natural gracias a su tecnología evaporativa, purifica el aire a través de un doble sistema compuesto de un filtro anti-polvo y un panel evaporativo a nido de abeja.

Polifemo utiliza el agua, mejor con hielo, para refrescar el aire que, pasando a través del doble filtro de alta eficiencia, retorna al ambiente más freco y purificado.

Regula la humedad del ambiente: si el ambiente es seco el proceso de condensación evaporativa aumenta la mezcla de humedad del aire. Si la humedad del ambiente aumenta del 75% la evaporación no continúa y funciona sólo en ventilación.

No necesita tubos adicionales y se puede usar con las puertas y ventanas abiertas, incluso en el exterior, en el porche o en la terraza.

Ofrece varias opciones para una ventilación personalizada (Normal/Natural/Slepp)

El funcionamiento se puede programar en pasos de 30' (0,5 – 7,5 horas) gracias al programador horario.

Equipado de un mando para uso hasta 6 m de distancia: especial compartimento para guardar el mando en la parte trasera del producto.

NATURAL FRESHNESS

Original design for a versatile device that, in addition to cool in a natural way thanks to the evaporative technology, purifies the air through a dual system consisting of anti-dust filter and evaporative honeycomb panel.

Polifemo uses water, better with addition of ice-pack, to cool the air that, passing through the double high efficiency filter, returns to ambient cooler and purified.

It adjusts the humidity in the room: if the environment is dry the condensation process of evaporation increases the moisture content of the air. If the ambient humidity exceeds 75%, the evaporation does not take place and functioning ventilation only.

It doesn't require additional hoses and can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace.

It offers several options for customized ventilation (Normal /Natural/Sleep).

The operation can be programmed by steps of 30 '(0.5 - 7.5 hours) thanks to the timer.

It's equipped with slim remote control for use up to 6 m away: a special compartment stow-remote control is made on the back of the product.

ECO-DESIGN COMPLIANT

INDOOR & OUTDOOR
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

FRESH/FRESCO

VENTILACIÓN/FAN

REGULACIÓN HUMEDAD
HUMIDITY ADJUSTMENT

PURIFICACIÓN AIRE
AIR PURIFICATION

NO FREON

bear



Panel evaporativo a nido de abeja
Evaporative honeycomb panel

Control nivel de agua
Water level window



Esquema de funcionamiento
Operating scheme



Prácticas manillas laterales
Useful side handles

FRESCOR A MANO

Práctico y eficaz, Bear es un refrescador y purificador de aire con la estética más tradicional.

Utiliza el agua, mejor con hielo añadido, para refrescar el aire, utilizando la tecnología evaporativa.

El aire del ambiente pasa primero por el filtro de aire y después por el panel evaporativo a nido de abeja que se mantiene siempre húmedo gracias a la pulverización constante del agua del depósito posterior: el aire que pasa, cede parte del calor y de suciedad y retorna al ambiente más fresco y purificado.

Las aletas situadas en la salida del aire se mueven automáticamente en sentido vertical, para favorecer una distribución óptima del aire fresco en el ambiente.

No necesita tubos adicionales y se puede usar con las puertas y ventanas abiertas, incluso en el exterior, en el porche o en la terraza.

Ofrece varias opciones para una ventilación personalizada (Normal/Natural/Slepp)

Regula la humedad ambiente: la eficacia es tanto mayor cuanto menor sea la humedad. Si el ambiente es seco, el proceso de condensación evaporativa aumenta la mezcla de humedad del aire.

El panel de control es simple e intuitivo, además del mando a distancia.

Posibilidad de programar su funcionamiento (0,5 – 7,5 horas)

HANDY FRESHNESS

Practical and effective, Bear is an cooler and air purifier with more traditional aesthetics.

It uses water, better with addition of ice-pack, to cool the air, trough the evaporative technology.

The air taken from the room pass first through the air filter and then trough the evaporative honeycomb panel, which is kept always wet with water taken from the tank sprayed on it: the air, passing, transfers part of heat and pollutants and returns fresh and purified in the environments.

The air louvers swing automatically vertically, in order to grant optimum distribution of fresh air into the room.

It doesn't require additional hoses and can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace.

It offers several options for customized cooling (Normal/Nature/Sleeping).

It adjusts the humidity in the room: the effectiveness is greater the smaller is the humidity.

If the environment is dry the condensation process of evaporation increases the moisture in the air.

The control panel is simple and intuitive, so even the remote control.

Timer allows you to program the air cooler operation (0.5-7.5 h).

ECO-DESIGN COMPLIANT

INDOOR & OUTDOOR
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

FRESH/FRESCO

VENTILACIÓN/FAN

REGULACIÓN HUMEDAD
HUMIDITY ADJUSTMENT

PURIFICACIÓN AIRE
AIR PURIFICATION

NO FREON

husky

Display de LED y teclas de aluminio pulido
LED display and alluminium buttons

Mando a distancia
Remote Control to be stored on the rear

Panel evaporativo a nido de abeja y depósito
Evaporative honeycomb panel and water tank



Función esterilización con Iones de plata
Sterilization function with Silver Ion



Esquema de funcionamiento
Operating scheme

Aletas auto-orientables en los dos sentidos
Flap auto-adjustable in both directions

NATURAL Y POTENTE

Diseño innovativo y gran potencia caracterizan al Husky, refrescador y purificador de aire de gran eficacia.

Husky utiliza el agua, mejor con hielo añadido, para refrescar el aire, utilizando la tecnología evaporativa.

El aire del ambiente pasa primero por el filtro de aire y después por el panel evaporativo a nido de abeja que se mantiene siempre húmedo gracias a la pulverización constante del agua del depósito posterior: el aire que pasa, cede parte del calor y de suciedad y retorna al ambiente más fresco y purificado.

Las aletas en la salida del aire oscilan automáticamente en sentido vertical u horizontal: su amplitud de movimiento garantiza una distribución del aire óptimo en el ambiente.

No necesita tubos adicionales y se puede usar con las puertas y ventanas abiertas, incluso en el exterior, en el porche o en la terraza.

Ofrece varias opciones para una ventilación personalizada (Normal/Natural/Slepp)

Regula la humedad ambiente: la eficacia es tanto mayor cuanto menor sea la humedad. Si el ambiente es seco, el proceso de condensación evaporativa aumenta la mezcla de humedad del aire.

Dotado de un amplio display digital, panel de control con teclas de aluminio pulido, mando a distancia con compartimento posterior.

El programador permite programar el funcionamiento (1-2-4-8 horas)

La función “Memory” permite el mantenimiento de la última programación en el arranque después de un corte de corriente.

NATURAL & POWERFUL

Innovative design and high power characterize Husky, a very effective air cooler and air purifier.

Husky uses water, better with addition of ice-pack, to cool the air, trough the evaporative technology.

The air taken from the room pass first through the air filter and then trough the evaporative honeycomb panel, which is kept always wet with water taken from the tank sprayed on it: the air, passing, transfers part of heat and pollutants and returns fresh and purified in the environments.

The air louvers swing automatically both horizontally and vertically; their range of movement ensures the optimum distribution of fresh air into the room.

It doesn’t require additional hoses and can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace.

It offers several options for customized cooling (Normal/Natural/Sleep).

It adjusts the humidity in the room: the effectiveness is greater the smaller is the humidity.

If the environment is dry the condensation process of evaporation increases the moisture in the air.

It’s equipped with wide digital display, control panel with aluminium buttons, remote control and compartment to stow it on the rear.

Timer allows you to program the air cooler operation (1-2-4-8 h).

“Memory” function allows you to maintain last settings when the unit restarts after power failure.

ECO-DESIGN COMPLIANT

INDOOR & OUTDOOR
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

FRESH/FRESCO

VENTILACIÓN/FAN

REGULACIÓN HUMEDAD
HUMIDITY ADJUSTMENT

PURIFICACIÓN AIRE
AIR PURIFICATION

NO FREON

polifemo breeze

Display digital
Digital display



Panel de control manual
Manual control panel

Rotación a 360°
360° rotation



Depósito transparente
Transparent tank



Ruedas multidireccionales
Multidirectional wheels

Mando multi función
Multifunction remote control

FRESCOR INMEDIATO GRACIAS A LAS MICROPARTÍCULAS DE AGUA

Un modo alternativo para mejorar el confort, en el interior como en el exterior, simplemente ventilando y/o nebulizando el agua contenida en el depósito interno.

No necesita tubos adicionales y se puede usar con las puertas y ventanas abiertas, incluso en el exterior, en el porche o en la terraza.

La boca de salida central, con función de rotación 360º, garantiza un óptimo flujo de aire en el ambiente.

3 niveles de potencia seleccionables: alta, media y baja.

El funcionamiento se puede programar en pasos de 1 hora (1 – 9 horas) gracias al programador horario.ç

Dotado de display digital, panel de control soft-touch y mando a distancia por infrarrojos.

El depósito interno tiene una capacidad de 2,5 litros, para un uso continuo a alta velocidad de, al menos, 8 horas.

Silencioso y con alarma de depósito vacío.

IMMEDIATE FRESHNESS WITH THE MICRO PARTICLES OF WATER

Here is an alternative way to improve comfort, both inside and outside, just ventilating and / or spraying the water in the internal tank.

Polifemo breeze doesn't require additional hoses and can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace.

The central air outlet, with its 360° rotation, ensures optimization of the air flow in the environment.

3 power levels can be selected: high, medium and low.

The operation is programmable in steps of 1 hour (1-9 hours) thanks to the timer.

It's equipped with digital display, soft-touch control panel and infrared remote control.

The internal tank has a capacity of 2.5 liters, for a continuous use at high speed of at least 8 hours.

It's quiet and equipped with empty tank alarm.

ECO-DESIGN COMPLIANT

INDOOR & OUTDOOR
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

FRESH/FRESCO

VENTILACIÓN/FAN

NEBULIZACIÓN
/MISTING

NO FREON

Disponible en dos versiones, negro o blanco
Available in two versions, black or white

Mando a distancia
Colour matched remote control

5 palas transparente y rejilla con 150 radios metálicos
5 transparent blades & grid with 150 metal spokes

Panel de control digital
Digital control panel

DISEÑO Y MTERIALES DE CALIDAD

Diseño innovativo y elegante para esta gama de ventiladores oscilantes, de pie, de color blanco puro o negro total.

Todos con 5 palas transparentes realizadas en AS, un material de calidad superior caracterizado por su elevada resistencia, rigidez y dureza, 40 cm de diámetro.

Particular también es el diseño de la rejilla, caracterizada por los 150 radios metálicos.

El ángulo de inclinación es regulable, para su adaptación a cada exigencia individual.

Los LED en el panel de control permiten controlar con mucha facilidad todas las funciones.

3 velocidades seleccionables, desde el panel de control o desde el mando a distancia.

3 modos de funcionamiento: Normal, Natural y Sleep para el máximo confort en cada momento.

Programador horario que permite programar la parada del ventilador desde 0,5 hasta 7,5 horas.

DESIGN & HIGH QUALITY MATERIALS

Innovative and elegant design for this line of oscillating fans, for stand application, pure white or total black colour.

All models have 5 transparent blades made of AS, a superior quality material with high strength, stiffness and hardness, 40 cm diameter.

Particular is also the design of the grid, characterized by 150 metal spokes.

The angle of inclination is adjustable, for the maximum adaptability to individual needs.

The LED lights on the control panel allow you to easily control all functions.

3 are the speeds selectable from the control panel and the infrared remote control.

3 are also operating modes: Normal, Nature, Sleep for the maximum comfort at any time.

Thanks to the timer, it is possible to program the turning off of the fan from 0.5 to 7.5 hours.

ECO-DESIGN COMPLIANT

VENTILACIÓN/FAN

INDOOR
PARA USO INTERNO

NO FREON

black & white

tablo

Disponible en dos versiones, negro o blanco
Available in two versions, black or white

Mando a distancia
Colour matched remote control

5 palas transparentes y rejilla con 150 radios metálicos
5 transparent blades & grid with 150 metal spokes

Panel de control digital
Digital control panel

DISEÑO Y MATERIALES DE CALIDAD

Diseño innovativo y elegante para esta gama de ventiladores oscilantes, de mesa, de color blanco puro o negro total.

Todos con 5 palas transparentes realizadas en AS, un material de calidad superior caracterizado por su elevada resistencia, rigidez y dureza, 40 cm de diámetro.

Particular también es el diseño de la rejilla, caracterizada por los 150 radios metálicos.

El ángulo de inclinación es regulable, para su adaptación a cada exigencia individual.

Los LED en el panel de control permiten controlar con mucha facilidad todas las funciones.

3 velocidades seleccionables, desde el panel de control o desde el mando a distancia.

3 modos de funcionamiento: Normal, Natural y Sleep para el máximo confort en cada momento.

Programador horario que permite programar la parada del ventilador desde 0,5 hasta 7,5 horas.

DESIGN & HIGH QUALITY MATERIALS

Innovative and elegant design for this line of oscillating fans, for table application, pure white or total black colour.

All models have 5 transparent blades made of AS, a superior quality material with high strength, stiffness and hardness, 40 cm diameter.

Particular is also the design of the grid, characterized by 150 metal spokes.

The angle of inclination is adjustable, for the maximum adaptability to individual needs.

The LED lights on the control panel allow you to easily control all functions.

3 are the speeds selectable from the control panel and the infrared remote control.

3 are also operating modes: Normal, Nature, Sleep for the maximum comfort at any time.

Thanks to the timer, it is possible to program the turning off of the fan from 0.5 to 7.5 hours.

ECO-DESIGN COMPLIANT

VENTILACIÓN/FAN

INDOOR
PARA USO INTERNO

NO FREON

Fanny tower

Display digital
Digital display

Mando y compartimento para guardarlo
Remote control and storage for it

Oscilación automática 80º
80º Automatic swinging

Elegante elemento de decoración
Elegant house decor

BELLO Y POTENTE

Elegante en cada ambiente, potente ventilador de torre, negro brillante y fino diseño.

La altura de 115 cm garantiza un efecto refrescante incluso a larga distancia.

Su eficacia está garantizada por un potente flujo de aire y por la posibilidad de rotación de 80º.

3 velocidades seleccionables tanto desde el panel a LED RGB con teclas soft-touch como desde el mando a distancia.

Compartimento muy práctico para el mando en la parte superior.

3 modos de funcionamiento: Normal, Natural y Sleep, para el máximo confort en cada momento.

Posibilidad de programar su apagado gracias al programador horario (1 -12 horas)

BEAUTIFUL & POWERFUL

It's nice in any environment this powerful tower fan, very stylish, glossy black and slim design.

The height of 115 cm provides a cooling effect even at long distances.

The efficiency is also granted by its powerful air flow and by the possibility of rotation of 80°.

3 are the speeds selectable by the RGB LED panel with soft-touch controls and/or the by infrared remote control.

Practical is the dedicated compartment on the top of the unit for remote control storage.

3 are also the operating modes: Normal, Natural, Sleep, for the maximum comfort at any time.

With the timer, you can set the stop operation of the fan (1-12 hours).

ECO-DESIGN COMPLIANT

VENTILACIÓN/FAN

INDOOR
PARA USO INTERNO

NO FREON

ECO-DESIGN COMPLIANT

VENTILACIÓN/FAN

INDOOR
PARA USO INTERNO

NO FREON

ECO



speedy

SÓLIDO Y POTENTE

No sólo elegante en el diseño, sino, sobre todo, sólido y realizado con materiales de calidad.

El cuerpo y la rejilla realizados en metal cromado, mientras que la hélice, con palas de 40 cm de diámetro y construida en aluminio.

Motor de alta potencia (100W), para la máxima eficacia del ventilador.

3 velocidades seleccionables.

Dotado de pies anti vuelco y manillas posteriores para el transporte.

Gran versatilidad gracias a la posibilidad de regulación de la inclinación.

Perfecto equilibrado de las palas para el máximo silencio.

SOLID & POWERFUL

It's not only elegant in design, but especially solid and built with high quality materials.

The body and grille are chromed plated, while the fan blades, 40 cm diameter, are made of aluminium.

It's equipped with a powerful motor (100W) for the maximum ventilation efficiency.

3 are the selectable speeds.

Complete of non-slip feet and practical rear handle for transport.

Great versatility is ensured by the possibility of tilt adjustment.

The perfect balancing of the blades makes Speedy extremely quiet.

notas

Deshumidificadores, Difusores de Esencias & Purificadores de Aire

argo

improve your life

Dehumidifiers, Aroma Diffusers & Air Purifiers

SENCILLO DE USO PERO INTELIGENTE

Se adapta realmente a cada tipo de ambiente, incluso el más pequeño, esta línea de deshumidificadores donde la facilidad de uso es su principal característica.

Extremadamente compacto por sus dimensiones. Compact dry deshumidifica hasta 11-13 l/día (32ºC/80% H.R.) y está pensado para ambientes hasta 12-15 m2.

Con la función "Smart", decide autónomamente cuando pararse debido a que la humedad en el ambiente es la más oportuna; pero si se quiere hacer funcionar el aparato de manera continua basta seleccionar la función "Continuous". En este caso es conveniente disponer el drenaje continuo de la condensación para garantizar el funcionamiento del aparato.

Dispone, además, de la función "Memory" que pone el aparato en funcionamiento con la última programación después de un corte de corriente.

El depósito está en la parte frontal: un ventana transparente permite controlar constantemente el nivel de agua y un indicador luminoso avisa del llenado del depósito.

En la aspiración del aire lleva un filtro para la purificación del aire, fácilmente extraíble para su limpieza.

Puede funcionar desde 5 hasta 32ºC, gracias al sistema de desescarche automático.

Es fácil de trasladar, gracias a sus prácticas ruedas multidireccionales: está equipado con un cómodo recogecable posterior.

VERY EASY TO USE BUT SMART

It's really suitable for any environment, even the smallest, this line of dehumidifiers whose main feature is the simplicity.

Extremely compact in size, Compact Dry dehumidifies until 11-13l/day (32 °C/80% RH) and is suitable for rooms up to 12-15 m^2.

With its "smart" function, it decides by itself when stop working because the humidity level in the room is the most appropriate.

If you want to make your device working continuously, simply select the "Continuous" function. In such a case it's convenient to dispose the continuous drainage of the condensate, so as to ensure continuity of operation.

Equipped with "Memory" feature, it restarts after a black-out keeping the last settings.

The tank is on the front: a transparent window, allows constant monitoring of water level and an alarm advises of tank filling.

The air intake is provided with a filter for the air purification, easily removable for cleaning

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrosting system.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels: it's equipped with convenient cord storage on the rear.

compact dry 11–13

COMPACTO Y POTENTE

Diseño lineal, terminación con color blanco puro "high-gloss", gran capacidad de deshumidificación: éste es el punto fuerte de esta gama de deshumidificadores.

Dotado de un panel de control con teclas táctiles y display de LED, permite seleccionar con máxima precisión el nivel de humedad deseado (80-35%).

Deshumidifica hasta 21 o 31 l/día (32°C/80% H.R.): pensado para ambientes de hasta 35-40 m2.

Dispone, además, de la función "Memory" que pone el aparato en funcionamiento con la última programación después de un corte de corriente.

El depósito está en la parte frontal: un ventana transparente permite controlar constantemente el nivel de agua y un indicador luminoso avisa del llenado del depósito.

También es posible disponer de la descarga continua de la condensación.

En la aspiración del aire lleva un filtro para la purificación del aire, fácilmente extraíble para su limpieza.

Puede funcionar desde 5 hasta 32°C, gracias al sistema de desescarche automático.

Es fácil de trasladar, gracias a sus prácticas ruedas multidireccionales y a la manilla posterior.

COMPACT & POWERFUL

Linear design, pure white "high-gloss" finish, big dehumidification capacity: these are main strengths of this range of dehumidifiers.

Equipped with control panel with capacitive sensor keys and LED display, it allows you to set precisely the desired humidity level (80-35%).

It can dehumidify up to 21 or 31 l/day (32°C/80% r.h.): suitable for room 35-40 m^2.

It's equipped with "Memory" feature, which restarts the unit keeping the last settings after a black-out.

The tank is on the front: a transparent window, allows a constant monitoring of water level and a light warning advises of tank filling.

You can also make the continuous discharge of condensate.

On the front, the air intake is provided with a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrosting system.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and its rear handle.

DIGITAL CONTROL PANEL LED DISPLAY

DESESCARCHE AUTOMÁTICO AUTODEFROST

CONTROL DE HUMEDAD HUMIDITY CONTROL

WASHABLE FILTERS

DRY

MEMORY

AUTO DIAGNOSIS

ECO

compact dry 21-31

DESESCARCHE AUTOMÁTICO
AUTODEFROST

REGULACIÓN HUMEDAD
HUMIDITY ADJUSTMENT

WASHABLE FILTERS

DRY

AUTORESTART

ECO

argo
improve your life

Deshumidificador - Dehumidifier 11 litros/día

SUPER COMPACTO Y FUNCIONAL

Todavía más compacto, ideal para cada espacio, incluso el más pequeño.

Diseño elegante y minimalistal, con un color azúl vivo sobre todo el contorno.

Muy simple de usar: basta pulsar el botón de encendido… Deolo baby autoregula su potencia.

Pensado para ambientes de hasta 12 m2.

Depósito situado en un lateral, fácil de extraer; conexión para la descarga contínua de la condensación

Filtro para la purificación del aire en la parte posterior, fácilmente extraible para su limpieza.

Funciona hasta baja temperatura: desde 5 a 32°C, gracias a su sistema de desescarche automático, con señal luminosa.

Uso con total seguridad gracias al dispositivo electrónico que señala el depósito lleno.

De fácil traslado, gracias a sus prácticas ruedas multidireccionales.

SUPER-COMPACT & FUNCTIONAL

Deolo baby is the dehumidifier ideal for any space, even the smallest.

Its stylish and minimal design, in family line with Deolo, is enlivened by a beautiful light blue color on the contour of the product.

Easy to use: just press the power button... Deolo baby adjusts its power.

Suitable for rooms up to 12 m^2.

The tank is located on the back and is easy to extract; it'also equipped with quick connection for continuous condensate discharge.

On the back there is a filter for air purification, easily removable for cleaning.

It can work at low indoor temperatures: from 5 to 32 ° C, thanks to its automatic defrosting system, accompanied by a warning light.

You can use it in total safety thanks to its LED warning in case of full tank.

It's easy to transfer, thanks to its practical multidirectional wheels.

deolo baby

ELEGANTE Y MINIMALISTA

Deolo debe su originalidad a su diseño elegante y minimalista.

Simple pero funcional: panel de control fácil e intuitivo y en el interior lleva incorporado un humidostato de alta precisión.

4 etapas de regulación del nivel de humedad: desde el 20% al 80%.

Ideal para ambientes hasta 15-20-28 m2.

Puede funcionar hasta bajas temperaturas interiores: desde 5 hasta 32ºC, gracias a su sistema de desescarche automático, acompañado de una señal luminosa.

Total seguridad de uso gracias al dispositivo con señala con LED ad hoc la presencia del depósito lleno.

El depósito está situado en la parte posterior y es fácil de extraer. Dispositivo para descarga continua de la condensación.

En la parte posterior se encuentra un filtro para la purificación del aire, fácilmente extraible para su limpieza.

De fácil traslado, gracias a sus prácticas ruedas multidireccionales.

ELEGANT & MINIMAL

Deolo dues its originality to its stylish and minimal design.

Very easy to use but functional: its control interface is simple and intuitive, but it is equipped with a high precision humidistat built-in.

You can adjust the moisture level by 4 steps, as your pleasure: from 20% to 80%.

Suitable for rooms up to 15-20-28 m^2.

It can work even at low indoor temperatures : from 5 to 32 ° C, thanks to its automatic defrosting system, accompanied by a warning light.

You can use it in total safety thanks to its warning electronic LED device in case of full tank.

The tank is located on the back and is easy to extract; it's also equipped with quick connection for continuous condensate discharge.

On the back there is also a filter for air purification, easily removable for cleaning.

It's easy to transfer, thanks to its practical multidirectional wheels.

DESESCARCHE AUTOMÁTICO
AUTODEFROST

REGULACIÓN HUMEDAD
HUMIDITY ADJUSTMENT

WASHABLE FILTERS

DRY

deolo 13-17-21



argo
improve your life

Deshumidificador- Dehumidifier 11 litros/día

ATRACTIVO

Atractivo diseño con terminación "glam", efecto "high gloss" en la parte frontal y posterior, mate en el contorno.

Dry baby es el más pequeño de la gama como capacidad de deshumidificación y lleva un control mecánico.

Es posible, en cualquier caso, seleccionar el nivel de humedad deseada desde 80 hasta 35% mediante un mando intuitivo.

Deshumidifica hasta 11 l/día (32°C/80% h.r.), pensado para ambientes hasta 12-15 m2 y es un campeón en consumo: sólo 190 W!

Rearme automático después de un corte de corriente.

El depósito está situado en la parte frontal: una ventana transparente permite el control del nivel de agua y un indicador luminoso avisa del depósito lleno.

Dispositivo para la descarga continua de la condensación.

En la parte posterior se encuentra un filtro para la purificación del aire, fácilmente extraíble para su limpieza.

Funcionamiento hasta baja temperatura: desde 5 a 35°C

Cómodo recoge cable posterior.

Prácticas ruedas multidireccionales y manillas laterales para el transporte.

ATTRACTIVE

Attractive design and "glam" finish, high-gloss effect on front and back, mat on the outline.

It's the "baby" of Dry range, as dehumidification capacity and has mechanical control.

You can anyway set the desired humidity level from 80 to 35%, through an intuitive knob.

It can dehumidify up to 11 l/day (32°C/80% RH), is suitable for areas up to 12-15 m^2 and is a champion of consumption: only 190 W!

It has also the "Auto-restart" feature after a blackout.

The tank is on the front: a transparent window, allows constant monitoring of water level and an alarm advises of tank filling.

You can also make continuous discharge of condensate.

On the back, there is a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It ca work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrost system,.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and side handles: it's equipped with convenient cord storage on the rear.

dry baby

TECNOLÓGICO

Atractivo diseño con terminación “glam”, efecto “high gloss” en la parte frontal y posterior, mate en el contorno.

2 versiones, 13 y 17 litros/día (32°C/80% H.R.): pensado para ambientes hasta 15-20 m2

Dotado de control digital y display de LED, permite seleccionar con la máxima precisión el nivel de humedad deseado (80% - 35%)

Función “Memory” que reinicia la unidad manteniendo la última programación después de un corte de corriente.

El depósito está situado en la parte frontal: una ventana transparente permite el control del nivel de agua y un indicador luminoso avisa del depósito lleno.

Dispositivo para la descarga continua de la condensación.

En la parte posterior se encuentra un filtro para la purificación del aire, fácilmente extraíble para su limpieza.

Puede funcionar hasta bajas temperaturas interiores: desde 5 hasta 32°C, gracias a su sistema de desescarche automático.

Prácticas ruedas multidireccionales y manillas laterales para el transporte. Cómodo recoge cable posterior.

TECHNOLOGIC

Attractive design and “glam” finish, high-gloss effect on front and back, mat on the outline.

2 versions, 13 and 17l/day (32°C/80% r.h.): suitable for rooms up to 15-20 m^2.

Equipped with digital control and LED display, allowing you to set precisely the desired humidity level (80-35%).

It has also the "Memory" feature, which restarts the unit keeping the last settings after a blackout.

The tank is on the front: a transparent window, allows constant monitoring of water level and an alarm advises of tank filling.

You can also make continuous discharge of condensate.

On the back, there is a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It ca work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrost system.

It’s very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and side handles: it’s equipped with convenient cord storage on the rear.

DIGITAL CONTROL PANEL LED DISPLAY

DESESCARCHE AUTOMÁTICO AUTODEFROST

REGULACIÓN HUMEDAD HUMIDITY ADJUSTMENT

WASHABLE FILTERS

DRY

MEMORY

dry digit 13–17

DIGITAL CONTROL PANEL
LED DISPLAY

DESESCARCHE AUTOMÁTICO
AUTODEFROST

REGULACIÓN HUMEDAD
HUMIDITY ADJUSTMENT

WASHABLE FILTERS

DRY

MEMORY

Deshumidifcadores- Dehumidifier 21-25 litros/día

dry plus

POTENTE

Diseño con líneas cuadradas, terminación en blanco puro high gloss, gran capacidad de deshumidificación.

Dotado de control digital y display de LED, permite seleccionar con la máxima precisión el nivel de humedad deseado (80% - 35%)

Deshumidifica hasta 21-25lt/día (32°C – 80%H.R.): pensado para ambientes hasta 30-35 m2.

Función "Memory" que reinicia la unidad manteniendo la última programación después de un corte de corriente.

El depósito está situado en la parte frontal: una ventana transparente permite el control del nivel de agua y un indicador luminoso avisa del depósito lleno.

Dispositivo para la descarga continua de la condensación.

En la parte posterior se encuentra un filtro para la purificación del aire, fácilmente extraíble para su limpieza.

Puede funcionar hasta bajas temperaturas interiores: desde 5 hasta 32°C, gracias a su sistema de desescarche automático.

Fácil de trasladar, gracias a sus prácticas ruedas multidireccionales y a la manilla superior; equipado con un cómodo recoge cable posterior.

POWERFUL

Squared shape design, pure white high-gloss finish, big dehumidification capacity.

Equipped with digital control and LED display, allowing you to set precisely the desired humidity level (80-35%).

It can dehumidify up to 21 or 25 l/day (32°C/80% r.h.): suitable for room up to 30-35 m^2.

It's equipped with "Memory" feature, which restarts the unit keeping the last settings after a blackout.

The tank is on the front: a transparent window, allows a constant monitoring of water level and a light warning advises of tank filling.

You can also make the continuous discharge of condensate.

On the back, the air intake is provided with a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrost system.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and its top handle: it's equipped with convenient cord storage on the rear.

notas



jasmine

COMO UN JASMÍN

Jasmine, como el perfumado jasmín, difunde la esencia del perfume preferido, gracias a la nebulización por ultrasonidosy a un pequeño ventilador que potencia su eficacia.

La iluminación suave crea una atmósfera muy agradable, que atrae y hace compañía, gracias a la lámpara de LED RGB, que crea luces tonos pastel con variación cromática continua.

Se puede tambier elegir la luz de un color cada día o apagar la luz, dejando en funcionamiento sólo el vaporizador.

De diseño atractivo, Jasmine se integra perfectamente en cualquier ambiente y consume poquísimo W.

Realizado con materiales de plástico muy bellos y de agradable al tacto.

LIKE A JASMINE

Jasmine spreads the essence of your favourite essential oils, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to RGB LED lamp, which generates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light on a different colour every day, or turn off the light, leaving only the vaporizer on.

Featuring a very attractive design, Jasmine fits well in any environment and consumes a few watts.

Made of a plastic material very nice and pleasant to the touch.



BIENESTAR ZEN

Zeno favorece su bienestar psico-físico difundiendo en el aire una mezcla de vapor frío y esencias de aceite.

La lámpara LED RGB genera una luz de colores pastel en una variación cromática continua placentera y atractiva a la vista.

El color de la luz se puede seleccionar según el propio gusto o se puede apagar la lámpara dejando sólo en funcionamiento el difusor de esencias y el vaporizador.

Zeno es compacto, se integra perfectamente en cualquier entorno, consume poquísimo y está realizado con materiales plásticos agradables al tacto.

WELLNESS ZEN

Zeno promotes your physical and mental well-being filling the air with a mix of cold vapor and essential oils.

The RGB LED bulb features continuously changing pastel coloured light that is pleasant and attractive to watch.

The colour of the light can be selected according to personal preference and the lamp can also be switched off to leave only the essential oil diffuser and vaporiser on.

Zeno is compact and adapts easily to any environment, it offers very low energy consumption and is made of plastic that is very pleasant to the touch.

zeno light

LED RGB

ml/h 15

ml 80

ECO



ATMÓSFERA RELAJANTE

Bloom difunde las esencias del perfume preferido, gracias a la nebulización a ultrasonidos.

Crea además una atmósfera muy relajante, gracias a la suave luz de LED azúl, que ilumina la tecla de encendido y el entorno del producto.

Un pequeño ventilador, muy silencioso, aumenta la potencia del flujo de vapor, garantizando la máxima difusión del aroma en el ambiente.

Por el atractivo diseño y por la terminación elegante, negro total o blanco puro, Bloom se integra perfectamente en cada ambiente con un bajísimo consumo.

Realizado con material plástico muy bello, blanco puro o negro total, agradable al tacto.

RELAXING ATMOSPHERE

Bloom spreads the essence of your favourite essential oils, thanks to the ultrasonic nebulisation.

It also creates a very relaxing atmosphere, thanks to the soft blue LED light, that illuminates the power button and the area below the product.

A small fan, very quiet, increases the power of the steam flow, ensuring the widest diffusion of the aroma in the room.

Featuring attractive design and elegant finishing, Bloom fits well in any environment and consumes a few watts.

Made of a plastic material very nice, pure white or total black, pleasant to the touch.

bloom Black & Ice

jacinto

COMO UN JACINTO

Jacinto, como el perfume de la flor, difunde la esencia del perfume preferido, gracias a la nebulización a ultrasonidos y a un pequeño ventilador que potencia su eficacia.

La suave iluminación crea una agradable atmósfera, que atrae y hace compañía, gracias a la lámpara de LED RGB, que genera una luz de tonos pastel con variación cromática continua.

Se puede tambier elegir la luz de un color cada día o apagar la luz, dejando en funcionamiento sólo el vaporizador.

Por su atractivo diseño, Jacinto se integra perfectamente en cada ambiente con bajísimo consumo.

Realizado con material plástico muy bello, blanco puro o negro total, agradable al tacto.

LIKE A HYACINTH

Jacinto, as the fragrant hyacinth, spreads the essence of your favourite essential oils, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to RGB LED lamp, which generates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light on a different colour every day, or turn off the light, leaving only the vaporizer on.

Featuring a very attractive design, Jacinto fits well in any environment and consumes a few watts.

Made of a plastic material very nice and pleasant to the touch.

LED RGB

ml/h 20

ml 80

ECO

LED RGB

ml/h 18

ml 165

ECO

allure

SEDUCCIÓN DEL COLOR

Como la famosa fragancia, Allure seduce con el perfume y el color.

Eficaz en la difusión de la esencia de perfume favorita, gracias a la nebulización a ultrasonidos y a un pequeño ventiladorque potencia su eficacia, es un complemento del mobiliario esencial por su atractiva forma de huevo y el terminado "high gloss" de alta calidad.

La iluminación suave crea una atmósfera muy agradable, gracias a la lámpara de LED RGB, que crea luces tonos pastel con variación cromática continua.

Se puede tambier elegir la luz de un color cada día o apagar la luz, dejando en funcionamiento sólo el vaporizador.

Ideal para crear una agradable y seductora atmósfera en cada ambiente.

Excelente también como un juguetón humidificador para la habitación de los niños.

COLOURING SEDUCTION

Like the famous fragrance, Allure seduces with colour and scent.

Effective in spreading the essence of favourite aroma, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness, it's an essential piece of furnishing for its attractive egg-shaped and high-gloss finishes of high quality.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to the RGB LED lamp, which creates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light of a different colour every day or turn off the light, leaving only the spray function.

Ideal for creating a pleasant and attractive in any environment.

Excellent as playful humidifier for kid's rooms.

joy

PRECIOSO PARA SU BIENESTAR

Línea de Familia, atractiva y bella por la terminación silver, estos dos simpáticos huevos realizados en material plástico muy bello y agradable al tacto.

Baby Joy y Joy se integran fácilmente en cada ambiente con poquísimo consumo.

No son sólo bellos a la vista, sino también eficaces en la difusión de esencias del perfume favorito, gracias a la nebulización a ultrasonidos y a un pequeño ventilador que potencia su eficacia.

La iluminación suave crea una atmósfera muy agradable, gracias a la lámpara de LED RGB, que crea luces tonos pastel con variación cromática continua.

Se puede tambier elegir la luz de un color cada día o apagar la luz, dejando en funcionamiento sólo el vaporizador.

Ideal para las habitaciones de los niños y para crear una atmósfera placentera y agradable.

PRECIOUS FOR YOUR WELLNESS

In Family line, featuring a very attractive design and both enriched by silver finishing, these two lovely eggs are made plastic material very nice and pleasant to the touch.

BabyJoy and Joy fit well in any environment and consumes a few watts.

Not only nice to see, but also efficace in diffusing the essence of your favourite oils, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to RGB LED lamp, which generates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light on a different colour every day, or turn off the light, leaving only the vaporizer on.

Ideal for the kid bedrooms and to create a pleasant and relaxing atmosphere.

baby joy

LED RGB

ml/h 9/30
BABY JOY / JOY

ml 50/300
BABY JOY / JOY

ECO

argo
improve your life

Purificador de aire - Air purifier

telecomando
remote control

purissimo

POR UN AMBIENTE SALUDABLE

Diseño atractivo y bella terminación en blanco puro con efecto high gloss y display de LED para el control de las funciones; esto se une a una gran eficiencia de purificación.

Gracias a la filtración multicapa:

- Filtro anti polvo
- Prefiltro de algodón
- Filtro catalizador
- Filtro HIMOP, de base de cerámica y polímeros con elevadas propiedades antioxidantes
- Filtro HEPA
- Filtro de carbón activo

Depura el aire del ambiente eliminado los olores, el humo, pólen, virus y bacterias, mohos, polvo en suspensión, sustancias orgánicas volátiles, eventuales gases tóxicos provenientes de la actividad doméstica (productos de limpieza del hogar, olores emitidos por muebles nuevos, residuos de la combustión provenientes de la cocina, de estufas o chimeneas), dando al aire una sensación a limpio.

Previsto de ionizador que emiten iones negativos, dando a nuestro cuerpo un placentero y natural sensación de bienestar.

4 niveles de flujo de aire seleccionables.

Equipado de mando a distancia y programador de arranque horario.

FOR A HEALTHY ENVIRONMENT

Attractive design, beautiful pure white finish with high-gloss effect and LED display for control of functionality: this matches with a great purification efficiency.

Thanks to multilayer filtration:

- Anti-dust filter
- Cotton pre-filter
- Cold catalyst filter
- Filter HIMOP, made of ceramic and biopolymers with high anti-oxidising properties
- HEPA filter
- Active carbon filter

it purifies air of the room and removes bad smells, smoke, pollens, viruses, bacteria, mildews, fine dusts, organic volatile substances, toxic gases from domestic activity (detergents, bad smells emitted by new furniture, residuals of combustion from the kitchen, from wood stoves and fireplaces), giving to the air a feeling of cleaning.

Equipped with a ionizer that emits negative ions, it gives to our body a pleasant and natural feeling of well-being.

4 levels of air flow can be selected at your choice.

Equipped with remote control and programmable timer.


Active carbon net rack
Red filtro carbón activo
Anioni generator
Generador iones
Active carbon filter
Filtro carbón activo
HIMOP net rack
Red filtro HIMOP
Body
Unidad
Button
Interruptor
HEPA filter
Filtro HEPA
Display
HIMOP filter
Filtro HIMOP
Cold catalyst filter
Filtro catalizador
Panel
Air inlet
Entrada de aire
Dust frame
Soporte filtro
anti-polvo
Cotton pre-filter
Prefiltro en algodón

Mosquitos killer & Trampas

argo

improve your life

Insect Killer & Traps



Trampa fotocatalítica para mosquitos / Photocatalystic mosquito trap

SUPERTRAMPA PARA MOSQUITOS Y LÁMPARA FOTOCATALÍTICA

Diseño atractivo para esta super trampa para mosquitos, útil también como luz nocturna.

Utiliza una lámpara CCFL de alta eficiencia, mucho más eficaz que una normal lámpara UV-A para atraer mosquitos y de mayor duración (vida media 15.000 horas)

El área luminosa se amplifica gracias a una superficie transparente reflectante.

El tratamiento externo especial de la lámpara sirve de catalizador para producir agua y CO2 cuando el aparato está en funcionamiento; estas funciones se asemejan a la respiración humana y ayuda a atraer más a los mosquitos.

El ventilador DC incorporado, muy silencioso, aspira a los mosquitos al interior, que mueren poco después por deshidratación y terminan en un compartimento en el fondo, desmontable.

Realizado en ABS auto-reciclable, para la máxima seguridad.

Equipado con un transformador DC12V e interruptor ON/OFF.

Dimensiones: 20,5 x 20,5 x 29,2 cm

SUPER-TRAP FOR MOSQUITOES & NIGHT LAMP

Attractive design for this super mosquito trap, also useful as a night light.

It uses a CCFL lamp with high efficiency, far more effective than a normal UV-A lamp in attracting insects and longer-lasting (15,000 hours average working life).

The bright area is amplified through a transparent reflective surface.

The special treatment outside of the lamp acts as a catalyst to produce water and CO_2 when the unit is working; these conditions are similar to human breath and help to attract more mosquitoes.

The built-in DC fan, very quiet, sucks actively in a network the mosquitoes, which die shortly by dehydration and fall down in a collection tray on the bottom, detachable.

Made of self-extinguishing ABS, for maximum safety.

Equipped with DC12V transformer and ON / OFF switch.

Dimensions: 20,5 x 20,5 x 29,2 cm (H)

guppy

ECO: sólo 5 W de consumo, ninguna sustancia química o vapores, LED inocuo para los humanos y animales.

ECO: Only 5 watts of consumption, no chemicals or vapors, LED harmless to humans and pets.

www.argoclima.com

Mini trampa para mosquitos / Mini-mosquito trap

MINI LÁMPARA NOCTURNA, EFICAZ CONTRO LOS MOSQUITOS

Diseño alegre y luz de compañía: ideal para la habitación de los niños.

Plug-in: basta enchufar la unidad… Basettino puede estar siempre conectado a la alimentación: un sensor de luz activa automáticamente el funcionamiento durante la noche o en ambientes oscuros y lo desactiva de día.

Silencioso: atrae a los mosquitos gracias a su LED UV-A, de levada eficacia y larga duración (hasta 5.000 horas).

El ventilador DC interior, eficaz y silencioso, aspira a los mosquitos atraídos por la luz azul, que mueren poco después por deshidratación y terminan en un compartimento fácil de desmontar.

Realizado en ABS auto-reciclable.

Dimensiones: 9 x 11 x 13 cm

MINI LAMP NIGHT, EFFECTIVE AGAINST MOSQUITOES

Cheerful design and night light, ideal for children rooms.

Plug-in: it can always stay connected to the power supply, as a light sensor makes it automatically working at night or in dark places and turns it off during the day.

Quiet; it attracts mosquitoes thanks to its special treated UV-A LED, high efficiency and long working life (up to 50,000 hours).

The built-in DC fan, , effective but quiet, sucks the mosquitoes attracted by to blue light, which die shortly by dehydration into the bottom net tray, easy to remove.

Made of self-extinguishing ABS.

Dimensions: 9 x 11 x 13 cm (H)

USO AL INTERIOR
INDOOR ONLY

30m²

peak (365nm)
UV-A LAMP

LOW NOISE

ECO

basettino

ECO: sólo 2 W de consumo, ninguna sustancia química o vapores, LED inocuo para los humanos y animales

ECO: Only 2 watts of consumption, no chemicals or vapors, LED harmless to humans and pets.

UTILIZZO ALL'INTERNO
INDOOR ONLY

Barbastello



Barbastello
e Vespertilio

Nottola

argo

improve your life

barbastello

vespertilio

nottola

Mosquito killer

ELEGANTE Y EFICAZ

Diseño compacto y elegante, para dormir tranquilo.

Realizado en ABS auto-reciclable y provisto de un potente ventilador de aspiración y de un sistema de canalización interna del aire, que aumenta la capacidad de atracción de insectos.

1 lámpara UV-A x 4W (vida media 8-10.000 horas) situada en modo que reduce al mínimo la luz blanca que disuade a los insectos.

La rejilla frontal se puede desmontar con una pequeña rotación para facilitar al máximo su limpieza.

Un dispositivo electrónico de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato cuando se quita la rejilla frontal.

Transformador magnético.

Dimensiones (Alt/Lar/Prof): 22 x 20,5 x 8 cm

ECO: ninguna sustancia química o vapores.
Consume sólo 7 W

ELEGANT AND EFFICIENT

Compact and with stylish design, it's ideal for a quiet sleeping.

Made of ABS, self-extinguishing and equipped with powerful suction fan and special internal air ducting system, increasing its ability to attract insects.

With 1 UV-A lamp x 4W (average life 8-10,000 hours), positioned so as to minimize the white light that deters insects.

The front grille can be removed with a small rotation for ease cleaning.

An electronic safety device shuts down the unit when removing the front grille.

Magnetic transformer.

Dimensions (H./W./D.)= 22 x 20,5 x 8 cm

Eco: no chemicals or fumes.
Only 7W consumption.

PRÁCTICO Y VERSÁTIL

Cuidado diseño, estructura en aluminio, con especial tratamiento anti arañazos.

Muy versátil: se puede colocar en el suelo, o en una meso o en la pared, gracias a la cómoda cadena.

Equipado con una gran bandeja extraíble y fácil de limpiar.

2 lámparas UV-A (6 u 8 W) con una vida media de 8-10000 horas.

Transformador magnético.

Dimensiones (Alt/Lar/Pro)

26,6 x 27,5 x 9,5 cm (Nottola)

26,6 x 34,7 x 9,5 cm (Vespertilio)

ECO: ninguna sustancia química o vapores.
Consume sólo 21 W (Vespertilio) / 26 W (Nottola)

PRACTICAL AND VERSATILE

Nice design, aluminum structure, with scratch proof.

Very versatile: it can be placed on the floor or on a desk, or hung on the wall using the provided chain.

Equipped with a large and removable collection tray, to be easily cleaned.

Equipped with 2 UV-A lamps (6 or 8W) with an average life of 8 to 10,000 hours.

Magnetic transformer.

Dimensions (H./W./D.):
26.6 x 27.5 x 9.5 cm (Nottola)
26,6 x 34,7 x 9.5 cm (Vespertilio)

Eco: no chemicals or fumes.
Only 21W (Vespertilio)/26W (Nottola) consumption.

www.argoclima.com

argo

improve your life

Mosquito killer

molosso

PARA PASAR LA TARDE AL EXTERIOR

Realizado en ABS, auto-reciclable: diseño especial, con 4 laterales abiertos y situadas en modo para garantizar la máxima eficacia de atracción.

Muy versátil: se puede colocar en el suelo, o en una meso o en la pared, gracias a la cómoda cadena.

Equipado con una gran bandeja extraíble y fácil de limpiar.

2 lámparas UV-A (8 W) con una vida media de 8-10000 horas.

Transformador magnético.

Dimensiones (Alt/Lar/Prof): 26 x 34 x 13,5 cm

ECO: ninguna sustancia química o vapores.
Consume sólo 21 W.

FOR YOUR OUTDOOR EVENINGS

Made of ABS, self-extinguishing, special design, with four open sides, and positioning of the UV-A in order to ensure maximum efficiency of attraction.

Very versatile: can be placed on the floor or on a plane, or hang the wall using the convenient chain.

With a large and removable collection tray, to be easily cleaned.

2 UV-A lamps (x8W), average life hours 8-10,000.

Magnetic transformer.

Dimensions (H. / W. / D.) = 26 x 34 x 13.5 cm

Eco: no chemicals or fumes.
Only 21W consumption.

serotino

RECARGABLE Y LÁMPARA DE EMERGENCIA

Práctica lámpara de emergencia combinada con una trampa para insectos recargable.

Diseño elegante en ABS, con una gran rejilla redondeada transparente para la máxima eficacia de atracción.

Transformador 12 V, cómoda manilla para el transporte y batería recargable.

1 lámpara UV-A x 4W, vida media 8-10.000 horas y potente ventilador de aspiración.

Transformador magnético.

Dimensiones (Alt/Lar/Prof): 22 x 20,5 x 8 cm

ECO: ninguna sustancia química o vapores.
Consume sólo 7 W.

RECHARGEABLE AND EMERGENCY LIGHT

Practical emergency light combined with portable and rechargeable "mosquito killer".

Elegant design in ABS, with large rounded transparent grid for maximum effectiveness of attraction.

12V transformer, carrying handle and rechargeable battery.

1 UV-A lamp x 4W, average life 8-10,000 hours and powerful suction fan.

Magnetic transformer.

Dimensions (H. / W. / D.) = 22 x 20.5 x 8 cm

Eco: no chemicals or fumes.
Only 7W of consumption.

www.argoclima.com

USO INTERNO / EXTERNO
OUTDOOR/INDOOR USE

IPX 4
Molosso

peak (365nm)
UV-A LAMP

50m²
Molosso

100m²
Serotino

ECO

Datos técnicos

Technical data

Climatizadores portátiles /Portable Air Conditioners

relax

MODELO / MODEL		RELAX
	Unidad de medida Units	Frío / Cooling
Potencia máxima en frío (35°C: 80% h.r.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h	10.000
Potencia nominal en frío (35°C / 24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,64
Clase de aire / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,6
Caudal de aire / Air flowrate	m^3/h	230-200-180
Deshumidificación / Dehumidification	l/24h	23
Velocidades ventilador / Fan speeds	no.	3 + auto
Presión sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	49,3-50,4-51,5
Potencia sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida / Rated Power input	kW	1,01
Consumo eléctrico horario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,0
Consumo energético en modo termostato apagado / Thermostat-off mode power consumption	W	118,6
Consumo energético en modo standby / Standby mode power consumption	W	0,264
Tipo de refrigerante / Refrigerant type		R410A
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	$kgCO_2$ eq.	2088
Carga de refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,57
Diámetro tubo flexible (interno-externo) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	130-142
Longitud tubo flexible / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso neto / Net weight	Kg	27
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.)/ Net dimensions (H./W./D.)	mm	780/340/394

Datos declarados en conformidad con el Reglamento UE nº 206/2012, relativo a las espedificaciones para el diseño ECO-compatible para los acondicionadores de aire y ventiladores y al Reglamento UE nº 626/2011, relativo al etiquetaje indicando el consumo de energía de los acondicionadores de aire.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.

Climatizadores portátiles /Portable Air Conditioners

slimmy

MODELO / MODEL		SLIMMY
	Unidad de medida Units	Frío / Cooling
Potencia máxima en frío (35°C; 80% h.r.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h	9.000
Potencia nominal en frío (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,35
Clase de eficiencia energética / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,62
Caudal del aire / Air flowrate	m^3/h	320-290-260
Deshumidificación / Dehumidification	l/24h	24
Velocidades ventilador / Fan speeds	no.	3
Presión sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	47-49-51
Potencia sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	63
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potencia nominal absorbida / Rated Power input	kW	0,895
Consumo eléctrico horario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,9
Consumo energético en modo termostato apagado / Thermostat-off mode power consumption	W	109,0
Consumo energético en modo standby / Standby mode power consumption	W	0,3
Tipo de refrigerante / Refrigerant type		R410A
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	$kgCO_2$ eq.	2088
Carga de refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,39
Diámetro tubo flexible (interno - externo) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	130-142
Longitud tubo flexible / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso neto / Net weight	Kg	24,5
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	770/315/395

Datos declarados en conformidad con el Reglamento UE nº 206/2012, relativo a las espedificaciones para el diseño ECO-compatible para los acondicionadores de aire y ventiladores y al Reglamento UE nº 626/2011, relativo al etiquetaje indicando el consumo de energía de los acondicionadores de aire.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.

Climatizadores portátiles/Portable Air Conditioners

softy/softy plus

MODELO / MODEL		SOFTY	SOFTY PLUS	
	Unidad de medida Units	Frío / Cooling	Frío / Cooling	Calor / Heating
Potencia máxima en frío (35°C; 80%h.r.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h	10.000	13.000	13.000
Potencia nominal en frío (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,60	3,5	3,3
Clase de eficiencia energética / Energy label class		A	A	A+
EER / Rated EER	kW/kW	2,61	2,62	3,00
Caudal de aire max. / Max Air flowrate	m^3/h	410	410	
Deshumidificación / Dehumidification	l/24h	23	30	-
Velocidades vestilador / Fan speeds	no.	3	3 + auto	
Presión sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	46-48-50	48-50-52	
Potencia sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	63	64	
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	
Potencia nominal absorbida / Rated Power input	kW	1,00	1,340	1,100
Consumo eléctrico horario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,0	1,3	1,1
Consumo energético en modo termostato apagado / Thermostat-off mode power consumption	W	54,0	54,0	
Consumo energético en modo standby / Standby mode power consumption	W	0,259	0,331	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R410A	R410A	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	$kgCO_2$ eq.	2088	2088	
Carga de refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,4	0,52	
Diámetro tubo flexible (interno - externo) /Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	150-140	150-140	
Longitud tubo flexible / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5	1,5	
Peso neto / Net weight	Kg	30	33	
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	795/480/400	795/480/400	

Datos declarados en conformidad con el Reglamento UE nº 206/2012, relativo a las espedificaciones para el diseño ECO-compatible para los acondicionadores de aire y ventiladores y al Reglamento UE nº 626/2011, relativo al etiquetaje indicando el consumo de energía de los acondicionadores de aire.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.

Refrescadores/Air Coolers

polifemo/bear/husky

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	POLIFEMO	BEAR	HUSKY
Modos operación / Operating modes		Frío humidificación / Ventilación Cooling-Humidifying/Fan	Frío humidificación / Ventilación Cooling-Humidifying/Fan	Frío humidificación / Ventilación Cooling-Humidifying/Fan
Caudal de aire max. / Maximum fan flowrate	m^3/m	20,81	6,17	6,86
Velocidades del aire / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Alta - Media - Bassa High- Medium - Low	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocidades máxima del aire / Maximum air velocity	m/s	3,37	9	1,81
Modos de ventilación / Fan modes		Normal /Natural / Sleep	Normal /Natural / Sleep	Normal /Natural / Sleep
Alimentación eléctrica / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia absorbida del ventilador / Fan Power input	W	90,4	65	91,91
Valores de servicio / Service values	$(m^3/min)/W$	0,23	tbd	0,07
Consumo energético en modo santby/ Standby power consumption	W	0,19	tbd	0,19
Potencia sonora del ventilador / Fan sound power level	dB(A)	64,08	tbd	66,21
Capacidad depósito / Removable tank capacity	l	6	10	6
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	890 / 408 / 282	700/ 383 / 322	825 / 279 / 356
Peso neto / Net weight	kg	7	7,8	7,1
Panel evaporatibo de nido de abeja / Dismountable Cooler Master Filter		•	•	•
Bomba de aspersión de agua para refrescamiento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		•	•	•
Filtro antipolvo/ Anti-dust filter		•	•	•
Mando a distancia multifunción / Multi-functional remote control		•	•	•
Programador horarios / Operation timer	h	0.5 - 7.5	0 - 7.5	1-2-4-8
Tacos hielo sintético suministrados (2und.) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		•	nd - not provided	•

Datos declarados en conformidad al Reglamento UE nº 206/2012, relativo a las especificaciones del diseño ECO-compatible de los acondicionadores de aire y ventiladores.
Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans.

Nebulizador/Misting Fan

polifemo breeze

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	POLIFEMO BREEZE
Modos operación / Operating modes		Frío-humidificación / Ventilación Fan / misting
Caudal de aire max. / Maximum fan flowrate	m^3/m	45,78
Velocidades del aire / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocidad máxima del aire / Maximum air velocity	m/s	3,13
Modos de ventilación / Fan modes		Normal /Natural / Sleep
Volumen de vapor emitido / Mist volume		100-140ml/h
Alimentación eléctrica / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potencia absorbida del ventilador/ Fan Power input	W	50,3
Valores de servicio / Service values	$(m^3/min)/W$	0,91
Consumo energético en modo standby / Standby power consumption	W	0,307
Potencia sonora del ventilador / Fan sound power level	dB(A)	53,40
Capacidad depósito / Removable tank capacity	l	2,5
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	792 / 252 / 395
Peso neto / Net weight	kg	6
Mando a distancia multifunción / Multi-functional remote control		•
Programador horario / Operating time		•

Datos declarados en conformidad al Reglamento UE nº 206/2012, relativo a las especificaciones del diseño ECO-compatible de los acondicionadores de aire y ventiladores.
Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans.

Ventiladores / Fans

standy/tablo/fanny tower/speedy

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	STANDY WHITE/BLACK	TABLO WHITE/BLACK
Aplicación / Application		Ventilador de pie/ Stand Fan	Ventilador de mesa/ Table Fan
Caudal de aire max. / Maximum fan flowrate	m^3/m	61,48	61,48
Velocidades del aire / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocidad máxima del aire / Maximum air velocity	m/s	2,92	2,92
Modos de ventilación / Fan modes		Normal /Nature / Sleep	Normal /Nature / Sleep
Alimentación eléctrica / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Potencia absorbida del ventilador / Fan Power input	W	65	65
Valores del servicio / Service values	$(m^3/min)/W$	1,11	1,11
Consumo energético en modo standby / Standby power consumption	W	0,271	0,271
Potencia sonora del ventilador / Fan sound power level	dB(A)	64,6	64,6
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1550 /450 / 410	730 / 450 / 360
Peso neto / Net weight	kg	6,3	3
Programador horario / Operating time	h	0,5-7,5	0,5-7,5
Mando a distancia multifunción / Multi-functional remote control		•	•

MODELO / MODEL	Unità di misura Units	FANNY TOWER	SPEEDY
Aplicación / Application		Ventilador de torre/ Tower fan	Ventilador alta velocidad/ High velocity Floor Fan
Caudal del aire max. / Maximum fan flowrate	m^3/m	27,54	96,97
Velocidades del aire / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocidad máxima de aire / Maximum air velocity	m/s	2,62	3,34
Modos de ventilación / Fan modes		Normal /Natural / Sleep	
Alimentación eléctrica / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Potencia absorbida del ventilador / Fan Power input	W	45	100
Valores del servicio / Service values	$(m^3/min)/W$	0,56	1,04
Consumo energético en modo standby / Standby power consumption	W	0,272	0
Potencia sonora del ventilador / Fan sound power level (h.)	dB(A)	63	63,2
Dimensiones (Alt./Lar./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1145 / 320 / 320	500 / 500 / 190
Peso neto / Net weight	kg	4,2	5
Programador horario / Operating time	h	1-12h	
Mando distancia multifunción / Multi-functional remote control		•	

Datos declarados en conformidad al Reglamento UE nº 206/2012, relativo a las especificaciones del diseño ECO-compatible de los acondicionadores de aire y ventiladores
Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans.

Deshumidificadores/Dehumidifiers

compact dry/deolo baby/deolo

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	COMPACT DRY 11	COMPACT DRY 13	COMPACT DRY 21	COMPACT DRY 31
Humedad absorbida / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13	21	31
Caudal de aire (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m^3/h	90	90	150/135/125	275/255/200
Temperatura de referencia/ Reference temperature	°C	32	32	32	32
Humedad relativa de referencia / Reference relative humidity	%	80	80	80	80
Superficie aconsejada / Applicable area	m^2	14	16	28	40
Capacidad de depósito / Tank capacity	L	1,5	1,5	3,8	6
Tipo refrigerante / Refrigerant gas		R134a	R134a	R134a	R134a
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,075	0,090	0,145	0,190
Límite de funcionamiento / Operation limits	°C	5-32	5-32	5-35	5-35
Intervalo regulación humedad/ Set humidity range	%	auto 50	auto 50	35-80	35-80
Tipo de control / Control type		Electrónico/ Electronic	Electrónico/ Electronic	Electrónico/ Electronic	Electrónico/ Electronic
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia absorbida / Power input	W	230	230	285	500
Presión sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1 m)(h/m/l)	dBA	39	40	42/40/39	45/43/41
Dimensiones (Alt./Largh./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	400/310/243	400/310/243	495/355/280	610/380/285
Peso neto / Net Weight	Kg	11,5	12	15,5	18,5

Modelo / MODEL	Unidad de medida Units	DEOLO BABY	DEOLO 13	DEOLO 17	DEOLO 21
Humedad absorbida / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13	17	21
Caudal de aire (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m^3/h	110	115	126	126
Temperatura de referencia/ Reference temperature	°C	32	32	32	32
Humedad relativa de referencia / Reference relative humidity	%	80	80	80	80
Superficie aconsejada / Applicable area	m^2	13	15	20	28
Capacidad de depósito / Tank capacity	L	1,5	1,7	1,7	1,7
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R134a	R134a	R134a	R134a
Tipo refrigerante / Refrigerant gas	kg	0,085	0,120	0,120	0,135
Límite de funcionamiento / Operation limits	°C	5-32	5-32	5-32	5-32
Intervalo regulación humedad/ Set humidity range	%	auto	20-80	20-80	20-80
Tipo de control / Control type		Mecánico/ Mechanical	Mecánico/ Mechanical	Mecánico/ Mechanical	Mecánico/ Mechanical
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia absorbida / Power input	W	250	260	410	480
Presión sonora (dist. 1m) / Sound pressure (dist. 1 m)	dBA	38	40	41	41
Dimensiones (Alt./Largh./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	417/312/235	503/320/215	503/320/215	503/320/215
Peso neto / Net Weight	Kg	11	11,2	13,3	13,7

Deshumidificadores / Dehumidifiers

dry baby/dry digit/dry plus

MODELO / MODEL	Units	DRY BABY 11	DRY DIGIT 13	DRY DIGIT 17
Humedad absorbida (32°C / 80% h.r.) / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13	17
Caudal de aire (a/b) / Air flowrate (h/l)	m^3/h	100	115/100	115/100
Temperatura de referencia/ Reference temperature	°C	32	32	32
Humedad relativa de referencia / Reference relative humidity	%	80	80	80
Superficie aconsejada / Applicable area	m^2	12	15	20
Capacidad del depósito / Tank capacity	L	3	3	3
Tipo refrigerante / Refrigerant gas		R134a	R134a	R134a
Carga refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,075	0,090	0,170
Límite de funcionamiento / Operation limits	°C	5-35	5-35	5-35
Intervalo regulación humedad / Set humidity range	%	35-80	35-80	35-80
Tipo de control / Control type		Mecánico/ Mechanical	Electrónico/ Electronic	Electrónico/ Electronic
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia absorbida / Power input	W	190	230	295
Presión sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m)(h/l)	dBA	43	43/41	45/43
Dimensiones (Alt./Largh./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	496/353/225	496/353/225	496/353/225
Peso neto / Net Weight	Kg	11	11	13,5

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	DRY PLUS 21	DRY PLUS 25
Humedad absorbida (32°C / 80% h.r.) / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	21	25
Caudal de aire (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m^3/h	150/130/115	190/170/145
Temperatura de referencia/ Reference temperature	°C	32	32
Humedad relativa de referencia / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie aconsejada / Applicable area	m^2	28	35
Capacidad del depósito / Tank capacity	L	3,6	3,6
Tipo refrigerante / Refrigerant gas		R134a	R134a
Carga refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,200	0,240
Límite de funcionamiento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervalo regulación humedad / Set humidity range	%	35-80	35-80
Tipo de control / Control type		Electrónico/ Electronic	Electrónico/ Electronic
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/51
Potencia absorbida / Power input	W	330	330
Presión sonora (a/m/b)/ Sound pressure (dist. 1 m) (h/m/l)	dBA	45/43/41	47/45/43
Dimensiones (Alt./Largh./Prof.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	523/343/260	523/343/260
Peso neto / Net Weight	Kg	14	15

Difusores de Esencias/Aroma Diffusers
babyjoy/ joy/ allure/ jacinto/ jasmine/ bloom/ zeno

Purificador/Purifier
purissimo

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	BABYJOY	JOY	ALLURE	JACINTO	JASMINE	BLOOM ice& black	ZENO light
Capacidad de depósito / Tank capacity	ml	50	300	165	80	150	180	80
Volumen vapor emitido / Steam Volume	ml/h	9±3	30±3	18±3	20±5	20±5	15±5	15±5
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	100-240/50-60	100-240/50-60	100-240/50-60	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Transformador / Transformer		DC24V - 0,31A	DC24V - 0,63A	DC24V - 0,5A	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
Potencia absorbida / Power input	W	7,5	15	12	12	12	15	12
Dimnsiones (Alt./Lar./Prof.)/ Dimensions (H./W./D.) / (H./Diam)	mm	100 / 128	150 / 191	136 / 170	154 /104	105/204/204	149/180/83	150 / 128
Peso neto / Net Weight	kg	0,3	0,5	0,3	0,4	0,33	0,33	0,4

MODELO / MODEL	Unidad de medida Units	PURISSIMO
Caudal de aire (sa/a/m/b) / Air flowrate (ss/h/m/l)	m^3/h	260/210/160/120
Superficie aconsejada/ Max suitable surface	m^2	20
Alimentación eléctrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potencia absorbida / Power input	W	64
Corriente absorbida / Running amperes	A	0,28
Potencia ionización/ Ionization capacity	ion/cm^3	1,200,000 - 1,400,000
Presión sonora (dist. 1m) / Sound pressure (dist. 1 m)	dBA	48
Programador horario / Timer		•
Función Sleep / "Sleep" function		•
Función "Memory" / "Memory" function		•
Ionización / Ionization		•
Plasma / Cold plasma		•
Alarma filtro sucio/ Dirty filter alarm		•
Dimensiones (Alt. / Lar./ Prof.) / Dimensions (H/W/D)	mm	576/396/245
Peso neto / Net Weight	Kg	10

notas

notas

notas

improve your life

argoclima S.p.A.

EUROCADE

www.argoclima.com

SEDE CENTRAL
Abat Oliba, 38
08210 - Barberà del Vallès
(Barcelona)
www.technibel.info
info@technibel.info

CENTRO LOGÍSTICO
Pol. Ind.: PAE II
Francesc Santcliment, 81
08500 - Vic
(Barcelona)

QR CODE

El fabricante no asume ninguna responsabilidiad por eventuales errores u omisiones contenidos en este catálogo y se reserva el derecho de aportar; en cualquier momento y sin preaviso, eventuales modificaciones consideradas oportunas por exigencias técnicas o comerciales.

The manufacturing company doesn't assume any responsibility for mistakes or omissions contained in this catalogue and reserves the right to make at any time, even without notice, any change considered suitable for technical or commercial purposes to its products.

Argo es una marca de argoclima S.p.A. líder europeo en el sector de la climatización, calefacción y tratamiento de aire.

Argo is a brand of argoclima S.p.A., European leader in Air Conditioning, Heating and Air Treatment.

702016101-01/16